

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: PM19

Determinacion	Umedida	Sitio						
		Entrada						
N° Análisis		2396	2397	2447	2601	2804		
Matriz		LC	LC	LC	LC	LC	LC	
Fecha		14-04-2021	14-04-2021	16-04-2021	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021 30-04-2021	
Hora		10:00 a 08:00	12:00	08:35	12:40	10:00 a 08:00		
Tipo Muestra		C	PdC	PE	P	C	C PdC	
pH	unidad de pH	7.5		7.4	7.5	7.4		
Conductividad	µS/cm	1335		1185	1430	1340		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.7				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0				
Sólidos en suspensión totales	mg/l	217		44	155	123		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			34				
Alcalinidad	mg/l			164				
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.1				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			16.7				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			41				
D.Q.O.	mg/l	329		92	330	252		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM				
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05				
Hidrocarburos	mg/l			<0,5				
C.O.V.	µg/l			<LM				
Escherichia coli	NMP/100 ml	5.40E07	1.60E08	4.60E07	1.60E07	9.20E07		
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			11				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	-------------

Sitio	Salida entre series 6 y 7
N° Análisis	2448
Matriz	LC
Fecha	16-04-2021
Hora	09:05
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	8.0
Conductividad	µS/cm	1370
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	65
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	53
Cloruros (CL-)	mg/l	119
Alcalinidad	mg/l	234
Dureza total	mg/l	447
Dureza cálcica	mg/l	305
Calcio (Ca++)	mg/l	122
Magnesio (Mg++)	mg/l	35
SODIO	mg/l	107
POTASIO	mg/l	12
R.A.S.	N°	2.2
Sulfuros totales (S=)	mg/l	<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	22.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	23
D.B.O. Soluble	mg/l	3
D.Q.O.	mg/l	112
D.Q.O. Soluble	mg/l	37
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l	<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05
Hidrocarburos	mg/l	<0,5
C.O.V.	µg/l	<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM55
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida entre series 8 y 9	
			N° Análisis	
		N° Análisis	2449	2602
		Matriz	LC	LC
		Fecha	16-04-2021	22-04-2021
		Hora	09:20	12:15
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	8.1
Conductividad	µS/cm		1365	1360
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		59	60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		11	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		48	
Cloruros (CL-)	mg/l		117	
Alcalinidad	mg/l		234	
Dureza total	mg/l		416	
Dureza cálcica	mg/l		321	
Calcio (Ca++)	mg/l		128	
Magnesio (Mg++)	mg/l		23	
SODIO	mg/l		105	
POTASIO	mg/l		12	
R.A.S.	N°		2.24	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		23.0	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		36	
D.B.O. Soluble	mg/l		7	
D.Q.O.	mg/l		111	153
D.Q.O. Soluble	mg/l		41	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04	5.40E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2556
Matriz	LC
Fecha	21-04-2021
Hora	09:00
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	6.9
Conductividad	μS/cm	1470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	30
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	55
Alcalinidad	mg/l	499
Sulfuros totales (S=)	mg/l	78.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	471
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	190
D.Q.O.	mg/l	372
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	19

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2557
		Matriz	LC
		Fecha	21-04-2021
		Hora	09:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		1490
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		73
Cloruros (CL-)	mg/l		139
Alcalinidad	mg/l		351
Dureza total	mg/l		289
Dureza cálcica	mg/l		218
Calcio (Ca++)	mg/l		87
Magnesio (Mg++)	mg/l		17
SODIO	mg/l		149
POTASIO	mg/l		22
R.A.S.	N°		3.83
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		43
D.B.O. Soluble	mg/l		6
D.Q.O.	mg/l		173
D.Q.O. Soluble	mg/l		65
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO Punto: PM12

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	2395	2599	2722	2803
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	14-04-2021	22-04-2021	28-04-2021	30-04-2021
		Hora	11:15	10:45	08:35	12:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	6.5	6.3	6.8
Conductividad	µS/cm		1475	1520	1720	1450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		92	93	153	89
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				27	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				126	
Alcalinidad	mg/l				250	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				10.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				25.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				261	
D.Q.O.	mg/l		542	309	500	164
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.80E07	3.50E07	1.10E08	1.60E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l				27	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida General	
		N° Análisis	2600	2723
		Matriz	LC	LC
		Fecha	22-04-2021	28-04-2021
		Hora	10:25	09:00
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		1630	1660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		70	64
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			52
Cloruros (CL-)	mg/l			162
Alcalinidad	mg/l			367
Dureza total	mg/l			447
Dureza cálcica	mg/l			376
Calcio (Ca++)	mg/l			150
Magnesio (Mg++)	mg/l			17
SODIO	mg/l			119
POTASIO	mg/l			19
R.A.S.	N°			2.46
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			21.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			51
D.B.O. Soluble	mg/l			21
D.Q.O.	mg/l		175	193
D.Q.O. Soluble	mg/l			62
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.60E05	2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2245
		Matriz	LC
		Fecha	06-04-2021
		Hora	13:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.8
Conductividad	μS/cm		2400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		55
Alcalinidad	mg/l		495
Sulfuros totales (S=)	mg/l		18.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		40.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		148
D.Q.O.	mg/l		293
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		19

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
---	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2246
		Matriz	LC
		Fecha	06-04-2021
		Hora	13:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		2300
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		64
Cloruros (CL-)	mg/l		288
Alcalinidad	mg/l		402
Dureza total	mg/l		578
Dureza cálcica	mg/l		459
Calcio (Ca++)	mg/l		184
Magnesio (Mg++)	mg/l		29
SODIO	mg/l		219
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		3.96
Sulfuros totales (S=)	mg/l		5.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		21.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		71
D.B.O. Soluble	mg/l		30
D.Q.O.	mg/l		251
D.Q.O. Soluble	mg/l		112
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2505
Matriz	LC
Fecha	19-04-2021
Hora	10:30
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	6.9
Conductividad	μS/cm	2050
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	154
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	31
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	123
Alcalinidad	mg/l	573
Sulfuros totales (S=)	mg/l	96.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	41.9
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	307
D.Q.O.	mg/l	704
Escherichia coli	NMP/100 ml	9.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	29

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	2506
Matriz	LC
Fecha	19-04-2021
Hora	10:35
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.2
Conductividad	µS/cm	1980
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	76
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	64
Alcalinidad	mg/l	550
Dureza total	mg/l	566
Dureza cálcica	mg/l	487
Calcio (Ca++)	mg/l	195
Magnesio (Mg++)	mg/l	19
SODIO	mg/l	150
POTASIO	mg/l	31
R.A.S.	N°	2.75
Sulfuros totales (S=)	mg/l	62.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	39.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	260
D.B.O. Soluble	mg/l	214
D.Q.O.	mg/l	541
D.Q.O. Soluble	mg/l	398
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	10
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
-------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2409
Matriz	LC
Fecha	14-04-2021
Hora	13:25
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.8
Conductividad	μS/cm	2810
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l	95
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	70
Alcalinidad	mg/l	593
Sulfuros totales (S=)	mg/l	58.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	66.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	227
D.Q.O.	mg/l	386
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	18

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2410
		Matriz	LC
		Fecha	14-04-2021
		Hora	13:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		2720
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		70
Cloruros (CL-)	mg/l		254
Alcalinidad	mg/l		484
Dureza total	mg/l		657
Dureza cálcica	mg/l		515
Calcio (Ca++)	mg/l		206
Magnesio (Mg++)	mg/l		35
SODIO	mg/l		330
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		5.6
Sulfuros totales (S=)	mg/l		8.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		49.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		57
D.B.O. Soluble	mg/l		26
D.Q.O.	mg/l		222
D.Q.O. Soluble	mg/l		113
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-04-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2655
Matriz	LC
Fecha	26-04-2021
Hora	11:15
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	1150
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l	127
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	47
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	80
Alcalinidad	mg/l	324
Sulfuros totales (S=)	mg/l	20.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	35.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	58
D.Q.O.	mg/l	243
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	27

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2656
		Matriz	LC
		Fecha	26-04-2021
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		68
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		125
Alcalinidad	mg/l		371
Dureza total	mg/l		345
Dureza cálcica	mg/l		273
Calcio (Ca++)	mg/l		109
Magnesio (Mg++)	mg/l		17
SODIO	mg/l		86
POTASIO	mg/l		19
R.A.S.	N°		2.02
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		25.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		34
D.B.O. Soluble	mg/l		17
D.Q.O.	mg/l		166
D.Q.O. Soluble	mg/l		53
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E03
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-04-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-04-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2717
		Matriz	LC
		Fecha	27-04-2021
		Hora	15:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		950
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l		57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		50
Sulfatos (SO4=)	mg/l		130
Alcalinidad	mg/l		273
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		38.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		132
D.Q.O.	mg/l		286
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		21

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2718
		Matriz	LC
		Fecha	27-04-2021
		Hora	15:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		770
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		9
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		7
Sulfatos (SO4=)	mg/l		140
Alcalinidad	mg/l		78
Dureza total	mg/l		170
Dureza cálcica	mg/l		154
Calcio (Ca++)	mg/l		64
Magnesio (Mg++)	mg/l		4
SODIO	mg/l		52
POTASIO	mg/l		11
R.A.S.	N°		1.7
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.0
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		8.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		2
D.B.O. Soluble	mg/l		<2
D.Q.O.	mg/l		24
D.Q.O. Soluble	mg/l		16
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-04-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-04-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2330
		Matriz	LC
		Fecha	12-04-2021
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		2030
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		47
Alcalinidad	mg/l		441
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		40.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		182
D.Q.O.	mg/l		279
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		27

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2331
		Matriz	LC
		Fecha	12-04-2021
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		2120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Cloruros (CL-)	mg/l		198
Alcalinidad	mg/l		425
Dureza total	mg/l		693
Dureza cálcica	mg/l		568
Calcio (Ca++)	mg/l		225
Magnesio (Mg++)	mg/l		32
SODIO	mg/l		150
POTASIO	mg/l		27
R.A.S.	N°		2.48
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54
D.B.O. Soluble	mg/l		31
D.Q.O.	mg/l		244
D.Q.O. Soluble	mg/l		90
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2228
Matriz	LC
Fecha	06-04-2021
Hora	10:10
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.8
Conductividad	μS/cm	1050
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	84
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	16
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	68
Alcalinidad	mg/l	386
Sulfuros totales (S=)	mg/l	4.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	51.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	119
D.Q.O.	mg/l	236
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	16

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2229
		Matriz	LC
		Fecha	06-04-2021
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		1020
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		43
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40
Cloruros (CL-)	mg/l		51
Alcalinidad	mg/l		394
Dureza total	mg/l		242
Dureza cálcica	mg/l		194
Calcio (Ca++)	mg/l		78
Magnesio (Mg++)	mg/l		12
SODIO	mg/l		56
POTASIO	mg/l		16
R.A.S.	N°		1.56
Sulfuros totales (S=)	mg/l		4.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		38.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		85
D.B.O. Soluble	mg/l		55
D.Q.O.	mg/l		215
D.Q.O. Soluble	mg/l		125
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN Punto: PM04

Sitio	Entrada
N° Análisis	2184
Matriz	LC
Fecha	05-04-2021
Hora	09:35
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	6.6
Conductividad	µS/cm	1660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	3.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l	160
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	140
Alcalinidad	mg/l	429
Sulfuros totales (S=)	mg/l	41.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	30.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	1325
D.Q.O.	mg/l	2210
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	21

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2185
		Matriz	LC
		Fecha	05-04-2021
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		1640
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		130
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		130
Cloruros (CL-)	mg/l		147
Alcalinidad	mg/l		374
Dureza total	mg/l		364
Dureza cálcica	mg/l		297
Calcio (Ca++)	mg/l		119
Magnesio (Mg++)	mg/l		16
SODIO	mg/l		177
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		4.04
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		90
D.B.O. Soluble	mg/l		16
D.Q.O.	mg/l		284
D.Q.O. Soluble	mg/l		72
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2512
		Matriz	LC
		Fecha	19-04-2021
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		2140
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		280
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		130
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		150
Alcalinidad	mg/l		320
Sulfuros totales (S=)	mg/l		9.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		47.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		174
D.Q.O.	mg/l		405
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		25

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2513
		Matriz	LC
		Fecha	19-04-2021
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		2080
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		70
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		55
Cloruros (CL-)	mg/l		250
Alcalinidad	mg/l		351
Dureza total	mg/l		511
Dureza cálcica	mg/l		436
Calcio (Ca++)	mg/l		174
Magnesio (Mg++)	mg/l		18
SODIO	mg/l		184
POTASIO	mg/l		24
R.A.S.	N°		3.55
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		35.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54
D.B.O. Soluble	mg/l		22
D.Q.O.	mg/l		176
D.Q.O. Soluble	mg/l		71
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05
Huevos de Helminths	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
-----------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	2411
Matriz	LC
Fecha	14-04-2021
Hora	15:20
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	2455
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	4.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	5.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	164
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	48
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	116
Alcalinidad	mg/l	515
Sulfuros totales (S=)	mg/l	3.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	62.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.02
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	0.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	130
D.Q.O.	mg/l	317
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	21

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	2412
		Matriz	LC
		Fecha	14-04-2021
		Hora	15:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.9
Conductividad	µS/cm		2120
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		28
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		28
Cloruros (CL-)	mg/l		227
Alcalinidad	mg/l		113
Dureza total	mg/l		677
Dureza cálcica	mg/l		523
Calcio (Ca++)	mg/l		209
Magnesio (Mg++)	mg/l		38
SODIO	mg/l		200
POTASIO	mg/l		30
R.A.S.	N°		3.34
Sulfuros totales (S=)	mg/l		interf. de nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		0.40
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		9.0
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		23.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		12
D.B.O. Soluble	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		90
D.Q.O. Soluble	mg/l		37
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2365
		Matriz	LC
		Fecha	13-04-2021
		Hora	13:05
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		1100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l		125
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		50
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Alcalinidad	mg/l		277
Sulfuros totales (S=)	mg/l		5.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		39.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.02
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		161
D.Q.O.	mg/l		440
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l		15.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		23

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general
		N° Análisis	2367
		Matriz	LC
		Fecha	13-04-2021
		Hora	13:45
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		1290
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l		42
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		32
Cloruros (CL-)	mg/l		72
Alcalinidad	mg/l		285
Dureza total	mg/l		348
Dureza cálcica	mg/l		257
Calcio (Ca++)	mg/l		103
Magnesio (Mg++)	mg/l		22
SODIO	mg/l		90
POTASIO	mg/l		19
R.A.S.	N°		2.1
Sulfuros totales (S=)	mg/l		5.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		41.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.02
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		36
D.B.O. Soluble	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		118
D.Q.O. Soluble	mg/l		59
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		6.4
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2719
		Matriz	LC
		Fecha	27-04-2021
		Hora	09:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l		70
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Alcalinidad	mg/l		211
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		33.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		69
D.Q.O.	mg/l		166
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		17

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)
		N° Análisis	2720
		Matriz	LC
		Fecha	27-04-2021
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		130
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		120
Cloruros (CL-)	mg/l		43
Alcalinidad	mg/l		191
Dureza total	mg/l		154
Dureza cálcica	mg/l		123
Calcio (Ca++)	mg/l		49
Magnesio (Mg++)	mg/l		8
SODIO	mg/l		53
POTASIO	mg/l		10
R.A.S.	N°		1.85
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		15.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		49
D.B.O. Soluble	mg/l		12
D.Q.O.	mg/l		238
D.Q.O. Soluble	mg/l		55
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 ABRIL 2021

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	2558
		Matriz	LC
		Fecha	21-04-2021
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.0
Conductividad	µS/cm		1510
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		121
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		29
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		92
Cloruros (CL-)	mg/l		113
Alcalinidad	mg/l		367
Dureza total	mg/l		277
Dureza cálcica	mg/l		210
Calcio (Ca++)	mg/l		84
Magnesio (Mg++)	mg/l		16
SODIO	mg/l		130
POTASIO	mg/l		21
R.A.S.	N°		3.41
Sulfuros totales (S=)	mg/l		31.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		50.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		162
D.B.O. Soluble	mg/l		89
D.Q.O.	mg/l		408
D.Q.O. Soluble	mg/l		189
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		14
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005