

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
-------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5977	6043
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-08-2020	14-08-2020
		Hora	10:30	09:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.3
Conductividad	µS/cm		1520	1470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l			53
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			45
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			42
D.Q.O.	mg/l		270	97
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	1.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			15

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM55
--------------------------------------	-------------

		Sitio		
		Salida entre series 8 y 9		
		N° Análisis	5978	6044
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-08-2020	14-08-2020
		Hora	11:00	09:45
		Tipo Muestra	P	PE
				P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH	7.7	7.5	
Conductividad	µS/cm	1620	1660	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		37	
SODIO	mg/l		104	
POTASIO	mg/l		13	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		45	
D.B.O. Soluble	mg/l		15	
D.Q.O.	mg/l	139	128	
D.Q.O. Soluble	mg/l		76	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E03	2.40E04	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	5895
Matriz	LC
Fecha	07-08-2020
Hora	11:40
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.7
Conductividad	μS/cm	1690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	64
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	9
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	55
Alcalinidad	mg/l	546
Sulfuros totales (S=)	mg/l	<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	67.4
D.Q.O.	mg/l	336
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	17

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
----------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	5896
Matriz	LC
Fecha	07-08-2020
Hora	12:10
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	Salida
pH	unidad de pH	8.2
Conductividad	μS/cm	1774
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	42
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	38
Cloruros (CL-)	mg/l	147
Alcalinidad	mg/l	620
Dureza total	mg/l	305
Dureza cálcica	mg/l	194
Calcio (Ca++)	mg/l	78
Magnesio (Mg++)	mg/l	27
SODIO	mg/l	147
POTASIO	mg/l	26
R.A.S.	N°	3.66
Sulfuros totales (S=)	mg/l	1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	70.3
D.Q.O.	mg/l	200
D.Q.O. Soluble	mg/l	136
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5979	6264
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-08-2020	25-08-2020
		Hora	12:15	09:00
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		6.8	6.5
Conductividad	µS/cm		1800	1860
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			125
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			105
Alcalinidad	mg/l			207
Sulfuros totales (S=)	mg/l			5.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			28.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			198
D.Q.O.	mg/l		267	412
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.20E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			27

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida General	
		N° Análisis	5980	6265
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-08-2020	25-08-2020
		Hora	12:00	10:00
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.5
Conductividad	µS/cm		1940	1880
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			43
Cloruros (CL-)	mg/l			151
Alcalinidad	mg/l			374
Dureza total	mg/l			535
Dureza cálcica	mg/l			432
Calcio (Ca++)	mg/l			173
Magnesio (Mg++)	mg/l			25
SODIO	mg/l			122
POTASIO	mg/l			25
R.A.S.	N°			2.3
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			51
D.B.O. Soluble	mg/l			24
D.Q.O.	mg/l		163	132
D.Q.O. Soluble	mg/l			65
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E04	2.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
---	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5859	6152
		Matriz	LC	LC
		Fecha	05-08-2020	19-08-2020
		Hora	11:30	11:30
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.1	6.9
Conductividad	µS/cm		2660	3050
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l			80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			67
Alcalinidad	mg/l			567
Sulfuros totales (S=)	mg/l			13.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			53.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			312
D.Q.O.	mg/l		625	622
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08	2.40E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			27

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
---	-------------

		Sitio		Salida		
		N° Análisis	5860	6153		
		Matriz	LC	LC		
		Fecha	05-08-2020	19-08-2020		
		Hora	11:45	11:50		
		Tipo Muestra	P	PE		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	8.2		
Conductividad	µS/cm		2660	3030		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			70		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65		
Cloruros (CL-)	mg/l			294		
Alcalinidad	mg/l			718		
Dureza total	mg/l			634		
Dureza cálcica	mg/l			471		
Calcio (Ca++)	mg/l			188		
Magnesio (Mg++)	mg/l			39		
SODIO	mg/l			257		
POTASIO	mg/l			36		
R.A.S.	N°			4.46		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.5		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			46.8		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			79		
D.B.O. Soluble	mg/l			21		
D.Q.O.	mg/l		217	259		
D.Q.O. Soluble	mg/l			119		
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E05	9.30E05		
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
------------------------	-------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	5736	5932	6094	6407
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	03-08-2020	10-08-2020	18-08-2020	31-08-2020
Hora	10:40	11:20	10:10	10:40
Tipo Muestra	P	P	PE	P

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.2	7.8	7.6	7.5
Conductividad	μS/cm	2140	2090	2170	1950
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			60	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			26	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			34	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			108	
D.Q.O.	mg/l	244	284	245	186
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E08	7.50E07	1.60E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			32	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	-------------

Sitio	Salida			
N° Análisis	5737	5933	6095	6408
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	03-08-2020	10-08-2020	18-08-2020	31-08-2020
Hora	10:55	11:10	10:35	10:50
Tipo Muestra	P	P	PE	P

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.2	7.3	7.6	7.2
Conductividad	µS/cm	2220	2140	2250	1990
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.8	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.2	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			40	
SODIO	mg/l			131	
POTASIO	mg/l			22	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			108	
D.B.O. Soluble	mg/l			55	
D.Q.O.	mg/l	265	285	284	338
D.Q.O. Soluble	mg/l			129	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07	2.10E06	4.60E07	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			7	
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
-------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	6184
Matriz	LC
Fecha	20-08-2020
Hora	13:55
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	3040
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	5.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	6.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	220
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	50
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	170
Alcalinidad	mg/l	468
Sulfuros totales (S=)	mg/l	19.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	74.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	186
D.Q.O.	mg/l	553
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	30

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	6185
		Matriz	LC
		Fecha	20-08-2020
		Hora	14:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		3070
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		53
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		46
Cloruros (CL-)	mg/l		254
Alcalinidad	mg/l		675
Dureza total	mg/l		673
Dureza cálcica	mg/l		546
Calcio (Ca++)	mg/l		219
Magnesio (Mg++)	mg/l		31
SODIO	mg/l		323
POTASIO	mg/l		34
R.A.S.	N°		5.41
Sulfuros totales (S=)	mg/l		13.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		70.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		109
D.B.O. Soluble	mg/l		63
D.Q.O.	mg/l		241
D.Q.O. Soluble	mg/l		153
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E06
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	05-08-2020
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	5738	5934	6409
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020
		Hora	08:45	08:45	08:40
		Tipo Muestra	P	P	PE
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1280	1360	1220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l				80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				73
Alcalinidad	mg/l				324
Sulfuros totales (S=)	mg/l				8.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l				42.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				141
D.Q.O.	mg/l		377	322	295
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	3.50E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l				29

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	-------------

		Sitio		
		Salida		
N° Análisis		5739	5935	6410
Matriz		LC	LC	LC
Fecha		03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020
Hora		08:55	08:55	08:55
Tipo Muestra		P	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH	8.0	7.9	7.8
Conductividad	µS/cm	1400	1480	1430
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			85
Cloruros (CL-)	mg/l			123
Alcalinidad	mg/l			452
Dureza total	mg/l			364
Dureza cálcica	mg/l			265
Calcio (Ca++)	mg/l			106
Magnesio (Mg++)	mg/l			24
SODIO	mg/l			96
POTASIO	mg/l			24
R.A.S.	N°			2.19
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			37.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			65
D.B.O. Soluble	mg/l			14
D.Q.O.	mg/l	208	185	205
D.Q.O. Soluble	mg/l			59
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E04	1.10E04	9.30E03
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	5833
Matriz	LC
Fecha	05-08-2020
Hora	11:25
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	8.0
Conductividad	μS/cm	290
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	24
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	21
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	8
D.Q.O.	mg/l	52
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	5834
Matriz	LC
Fecha	05-08-2020
Hora	10:00
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	µS/cm	595
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l	76
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	22
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	54
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	27
D.Q.O.	mg/l	199
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6315
		Matriz	LC
		Fecha	26-08-2020
		Hora	14:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		1170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l		74
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		61
Sulfatos (SO4=)	mg/l		260
Alcalinidad	mg/l		343
Sulfuros totales (S=)	mg/l		17.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		45.1
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		129
D.Q.O.	mg/l		295
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.4
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		18

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	6316
		Matriz	LC
		Fecha	26-08-2020
		Hora	15:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		930
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		4
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		3
Cloruros (CL-)	mg/l		47
Sulfatos (SO4=)	mg/l		170
Alcalinidad	mg/l		74
Dureza total	mg/l		531
Dureza cálcica	mg/l		376
Calcio (Ca++)	mg/l		150
Magnesio (Mg++)	mg/l		38
SODIO	mg/l		25
POTASIO	mg/l		5
R.A.S.	N°		0.47
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		0.05
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.03
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		19.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		2
D.B.O. Soluble	mg/l		<2
D.Q.O.	mg/l		5
D.Q.O. Soluble	mg/l		<2
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		5.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	05-08-2020
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5835
		Matriz	LC
		Fecha	05-08-2020
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		4
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		10
D.Q.O.	mg/l		22
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
----------------------------	-------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	5740	5936	6411
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020
		Hora	11:10	11:45	11:25
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		7.6	7.6	7.6
Conductividad	µS/cm		2160	2340	2180
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			58	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			8	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			50	
Alcalinidad	mg/l			445	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			12.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			56.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			128	
D.Q.O.	mg/l		298	278	331
Escherichia coli	NMP/100 ml		6.40E07	2.10E07	2.40E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			11	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Salida			
		N° Análisis	5741	5937	6412
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020
		Hora	11:25	12:00	11:40
		Tipo Muestra	P	PE	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	8.0	8.0	7.8	
Conductividad	µS/cm	2330	2450	2340	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.7		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		75		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75		
Cloruros (CL-)	mg/l		184		
Alcalinidad	mg/l		503		
Dureza total	mg/l		657		
Dureza cálcica	mg/l		562		
Calcio (Ca++)	mg/l		225		
Magnesio (Mg++)	mg/l		23		
SODIO	mg/l		156		
POTASIO	mg/l		27		
R.A.S.	N°		2.65		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.5		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		49.7		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		105		
D.B.O. Soluble	mg/l		36		
D.Q.O.	mg/l	256	240	219	
D.Q.O. Soluble	mg/l		107		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.60E05	3.50E04	1.50E05	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	5770
Matriz	LC
Fecha	04-08-2020
Hora	10:10
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	8.2
Conductividad	μS/cm	1230
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	70
Alcalinidad	mg/l	406
Sulfuros totales (S=)	mg/l	1.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	52.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	111
D.Q.O.	mg/l	255
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	23

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	5771
		Matriz	LC
		Fecha	04-08-2020
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		1400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		46
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		43
Cloruros (CL-)	mg/l		84
Alcalinidad	mg/l		398
Dureza total	mg/l		297
Dureza cálcica	mg/l		206
Calcio (Ca++)	mg/l		82
Magnesio (Mg++)	mg/l		22
SODIO	mg/l		77
POTASIO	mg/l		18
R.A.S.	N°		1.95
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		51.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		112
D.B.O. Soluble	mg/l		88
D.Q.O.	mg/l		290
D.Q.O. Soluble	mg/l		203
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada		
		N° Análisis	5742	5938	6413
		Matriz	LC	LC	LC
		Fecha	03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020
		Hora	11:50	10:10	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH		6.9	7.8	6.9
Conductividad	µS/cm		1840	1870	1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		107		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		21		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		86		
Alcalinidad	mg/l		117		
Sulfuros totales (S=)	mg/l		17.8		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		32.6		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		897		
D.Q.O.	mg/l		1387	291	510
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E08	1.10E08	4.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		30		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio		Salida		
		N° Análisis	5743	5939	6414	
		Matriz	LC	LC	LC	
		Fecha	03-08-2020	10-08-2020	31-08-2020	
		Hora	12:00	10:25	12:45	
		Tipo Muestra	PE	P	P	
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	8.3	8.0	
Conductividad	µS/cm		1910	1970	1900	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		59			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		59			
Cloruros (CL-)	mg/l		170			
Alcalinidad	mg/l		675			
Dureza total	mg/l		463			
Dureza cálcica	mg/l		348			
Calcio (Ca++)	mg/l		139			
Magnesio (Mg++)	mg/l		28			
SODIO	mg/l		176			
POTASIO	mg/l		33			
R.A.S.	N°		3.56			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.5			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		34.3			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		130			
D.B.O. Soluble	mg/l		90			
D.Q.O.	mg/l		328	322	305	
D.Q.O. Soluble	mg/l		234			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	4.30E04	7.50E04	
Huevos de Helminths	Huevos /1000l		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5766	6058	6274	6449
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-08-2020	13-08-2020	24-08-2020	31-08-2020
		Hora	12:20	12:00	12:20	12:20
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.0	7.2	7.6
Conductividad	µS/cm		2680	2670	2520	2850
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l					120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					27
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					93
Alcalinidad	mg/l					351
Sulfuros totales (S=)	mg/l					2.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					45.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					111
D.Q.O.	mg/l		274	377	292	275
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	4.60E07	2.30E07	2.40E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l					25

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	-------------

		Sitio		Salida			
		N° Análisis		5767	6059	6275	6450
		Matriz		LC	LC	LC	LC
		Fecha		03-08-2020	13-08-2020	24-08-2020	31-08-2020
		Hora		12:40	12:30	12:40	12:50
		Tipo Muestra		P	P	P	PE
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH			7.2	7.1	7.1	7.3
Conductividad	µS/cm			2675	2630	2480	2600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l						60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						53
Cloruros (CL-)	mg/l						294
Alcalinidad	mg/l						351
Dureza total	mg/l						562
Dureza cálcica	mg/l						444
Calcio (Ca++)	mg/l						177
Magnesio (Mg++)	mg/l						29
SODIO	mg/l						219
POTASIO	mg/l						29
R.A.S.	N°						4.02
Sulfuros totales (S=)	mg/l						1.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						49.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						45
D.B.O. Soluble	mg/l						14
D.Q.O.	mg/l			147	152	143	154
D.Q.O. Soluble	mg/l						86
Escherichia coli	NMP/100 ml			1.50E05	2.30E05	1.10E05	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l						<1
PLOMO	mg/l						<0.4
CADMIO	mg/l						<0.01
CROMO	mg/l						<0.050
ARSÉNICO	mg/l						<0.050
MERCURIO	mg/l						<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	6186
Matriz	LC
Fecha	20-08-2020
Hora	16:30
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.1
Conductividad	μS/cm	2725
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	52
Alcalinidad	mg/l	429
Sulfuros totales (S=)	mg/l	6.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	77.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	103
D.Q.O.	mg/l	205
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	27

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	6187
		Matriz	LC
		Fecha	20-08-2020
		Hora	16:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.4
Conductividad	µS/cm		2645
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		55
Cloruros (CL-)	mg/l		235
Alcalinidad	mg/l		347
Dureza total	mg/l		693
Dureza cálcica	mg/l		535
Calcio (Ca++)	mg/l		214
Magnesio (Mg++)	mg/l		38
SODIO	mg/l		216
POTASIO	mg/l		34
R.A.S.	N°		3.58
Sulfuros totales (S=)	mg/l		interf. de nitrico
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		40.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		37
D.B.O. Soluble	mg/l		10
D.Q.O.	mg/l		122
D.Q.O. Soluble	mg/l		44
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E03
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6004
		Matriz	LC
		Fecha	12-08-2020
		Hora	12:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		1320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		92
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		67
Alcalinidad	mg/l		216
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		41.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		106
D.Q.O.	mg/l		246
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		23

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida gen
		N° Análisis	6005
		Matriz	LC
		Fecha	12-08-2020
		Hora	12:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1630
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		36
Cloruros (CL-)	mg/l		72
Alcalinidad	mg/l		316
Dureza total	mg/l		491
Dureza cálcica	mg/l		408
Calcio (Ca++)	mg/l		163
Magnesio (Mg++)	mg/l		20
SODIO	mg/l		95
POTASIO	mg/l		19
R.A.S.	N°		1.87
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		27.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		63
D.B.O. Soluble	mg/l		33
D.Q.O.	mg/l		167
D.Q.O. Soluble	mg/l		91
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	6317
Matriz	LC
Fecha	26-08-2020
Hora	09:05
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l	34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	30
Alcalinidad	mg/l	199
Sulfuros totales (S=)	mg/l	1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	25.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	19
D.Q.O.	mg/l	84
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	14

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 AGOSTO 2020

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida (cár)
		N° Análisis	6318
		Matriz	LC
		Fecha	26-08-2020
		Hora	09:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		44
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40
Cloruros (CL-)	mg/l		32
Alcalinidad	mg/l		218
Dureza total	mg/l		249
Dureza cálcica	mg/l		206
Calcio (Ca++)	mg/l		82
Magnesio (Mg++)	mg/l		11
SODIO	mg/l		45
POTASIO	mg/l		10
R.A.S.	N°		1.24
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		52
D.B.O. Soluble	mg/l		20
D.Q.O.	mg/l		135
D.Q.O. Soluble	mg/l		67
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005