

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
-------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4574
		Matriz	LC
		Fecha	14-07-2021
		Hora	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	C
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		1470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l		135
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		120
Alcalinidad	mg/l		200
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		24.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		98
D.Q.O.	mg/l		307
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.00E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		17
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7
		N° Análisis	4575
		Matriz	LC
		Fecha	14-07-2021
		Hora	14:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		45
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		42
Cloruros (CL-)	mg/l		123
Alcalinidad	mg/l		300
Dureza total	mg/l		415
Dureza cálcica	mg/l		319
Calcio (Ca++)	mg/l		128
Magnesio (Mg++)	mg/l		23
SODIO	mg/l		111
POTASIO	mg/l		13
R.A.S.	N°		2.37
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.9
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		28
D.B.O. Soluble	mg/l		8
D.Q.O.	mg/l		116
D.Q.O. Soluble	mg/l		41
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM55
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida entre series 8 y 9
		N° Análisis	4576
		Matriz	LC
		Fecha	14-07-2021
		Hora	14:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		33
Cloruros (CL-)	mg/l		119
Alcalinidad	mg/l		308
Dureza total	mg/l		411
Dureza cálcica	mg/l		327
Calcio (Ca++)	mg/l		131
Magnesio (Mg++)	mg/l		20
SODIO	mg/l		106
POTASIO	mg/l		13
R.A.S.	N°		2.28
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		27.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		20
D.B.O. Soluble	mg/l		8
D.Q.O.	mg/l		111
D.Q.O. Soluble	mg/l		41
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.20E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	07-07-2021
Hora	
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4813
		Matriz	LC
		Fecha	23-07-2021
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		1670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		120
Alcalinidad	mg/l		520
Sulfuros totales (S=)	mg/l		54.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		57.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		182
D.Q.O.	mg/l		500
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		14
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4814
		Matriz	LC
		Fecha	23-07-2021
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		1550
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		141
Alcalinidad	mg/l		512
Dureza total	mg/l		303
Dureza cálcica	mg/l		235
Calcio (Ca++)	mg/l		94
Magnesio (Mg++)	mg/l		16
SODIO	mg/l		146
POTASIO	mg/l		23
R.A.S.	N°		3.66
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		50.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		64
D.B.O. Soluble	mg/l		29
D.Q.O.	mg/l		175
D.Q.O. Soluble	mg/l		82
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4726
		Matriz	LC
		Fecha	20-07-2021
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	µS/cm		1635
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		76
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		12
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		64
Alcalinidad	mg/l		200
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		38.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		61
D.Q.O.	mg/l		162
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.70E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		27
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida General
		N° Análisis	4727
		Matriz	LC
		Fecha	20-07-2021
		Hora	13:00
		Tipo Muestra	PE
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		1755
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		56
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		56
Cloruros (CL-)	mg/l		157
Alcalinidad	mg/l		328
Dureza total	mg/l		479
Dureza cálcica	mg/l		407
Calcio (Ca++)	mg/l		163
Magnesio (Mg++)	mg/l		17
SODIO	mg/l		121
POTASIO	mg/l		20
R.A.S.	N°		2.41
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		14
D.B.O. Soluble	mg/l		14
D.Q.O.	mg/l		412
D.Q.O. Soluble	mg/l		59
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4775
		Matriz	LC
		Fecha	21-07-2021
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		2570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.9
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		87
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		80
Alcalinidad	mg/l		496
Sulfuros totales (S=)	mg/l		33.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		45.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		156
D.Q.O.	mg/l		438
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		23
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4776
		Matriz	LC
		Fecha	21-07-2021
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		2515
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		295
Alcalinidad	mg/l		660
Dureza total	mg/l		602
Dureza cálcica	mg/l		510
Calcio (Ca++)	mg/l		204
Magnesio (Mg++)	mg/l		22
SODIO	mg/l		258
POTASIO	mg/l		32
R.A.S.	N°		4.58
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		36
D.B.O. Soluble	mg/l		10
D.Q.O.	mg/l		213
D.Q.O. Soluble	mg/l		60
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	4953
Matriz	LC
Fecha	29-07-2021
Hora	10:55
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.4
Conductividad	μS/cm	2150
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l	47
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	37
Alcalinidad	mg/l	468
Sulfuros totales (S=)	mg/l	31.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l	39.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	71
D.Q.O.	mg/l	311
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	14
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	4954
Matriz	LC
Fecha	29-07-2021
Hora	11:00
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.9
Conductividad	μS/cm	2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l	87
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	74
Cloruros (CL-)	mg/l	172
Alcalinidad	mg/l	504
Dureza total	mg/l	659
Dureza cálcica	mg/l	557
Calcio (Ca++)	mg/l	223
Magnesio (Mg++)	mg/l	25
SODIO	mg/l	148
POTASIO	mg/l	24
R.A.S.	N°	2.51
Sulfuros totales (S=)	mg/l	10.2
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	50.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	120
D.B.O. Soluble	mg/l	53
D.Q.O.	mg/l	306
D.Q.O. Soluble	mg/l	126
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E06
Huevos de Helminths	Huevos /1000l	10
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4898
		Matriz	LC
		Fecha	27-07-2021
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		2890
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		133
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		27
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		106
Alcalinidad	mg/l		516
Sulfuros totales (S=)	mg/l		22.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		65.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		140
D.Q.O.	mg/l		380
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		21
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4899
		Matriz	LC
		Fecha	27-07-2021
		Hora	11:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		2890
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		110
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Cloruros (CL-)	mg/l		247
Alcalinidad	mg/l		464
Dureza total	mg/l		690
Dureza cálcica	mg/l		582
Calcio (Ca++)	mg/l		233
Magnesio (Mg++)	mg/l		26
SODIO	mg/l		312
POTASIO	mg/l		58
R.A.S.	N°		5.17
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		52.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		102
D.B.O. Soluble	mg/l		27
D.Q.O.	mg/l		280
D.Q.O. Soluble	mg/l		81
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
-----------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	4540
Matriz	LC
Fecha	13-07-2021
Hora	12:20
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l	32
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	11
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	21
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	11
D.Q.O.	mg/l	95
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	<1

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4612
		Matriz	LC
		Fecha	15-07-2021
		Hora	08:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.6
Conductividad	µS/cm		1340
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l		90
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		80
Alcalinidad	mg/l		184
Sulfuros totales (S=)	mg/l		23.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		28.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		211
D.Q.O.	mg/l		501
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		13
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4613
		Matriz	LC
		Fecha	15-07-2021
		Hora	09:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		47
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		47
Cloruros (CL-)	mg/l		106
Alcalinidad	mg/l		488
Dureza total	mg/l		351
Dureza cálcica	mg/l		271
Calcio (Ca++)	mg/l		108
Magnesio (Mg++)	mg/l		19
SODIO	mg/l		84
POTASIO	mg/l		33
R.A.S.	N°		1.96
Sulfuros totales (S=)	mg/l		4.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		34.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		60
D.B.O. Soluble	mg/l		41
D.Q.O.	mg/l		279
D.Q.O. Soluble	mg/l		139
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4542
		Matriz	LC
		Fecha	13-07-2021
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		460
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		11
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		5
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4544
		Matriz	LC
		Fecha	13-07-2021
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		520
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l		242
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		108
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		134
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		62
D.Q.O.	mg/l		378
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

Sitio	Entrada	
N° Análisis		
Matriz	LC	
Fecha	16-07-2021	28-07-2021
Hora		
Tipo Muestra	P	PE

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	-------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4931	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	29-07-2021	16-07-2021
		Hora	08:00	
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.1	
Conductividad	µS/cm		920	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		7	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		5	
Cloruros (CL-)	mg/l		53	
Alcalinidad	mg/l		112	
Dureza total	mg/l		272	
Dureza cálcica	mg/l		195	
Calcio (Ca++)	mg/l		78	
Magnesio (Mg++)	mg/l		19	
SODIO	mg/l		58	
POTASIO	mg/l		14	
R.A.S.	N°		1.53	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1	
D.Q.O.	mg/l		43	
D.Q.O. Soluble	mg/l		21	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
----------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	4541
Matriz	LC
Fecha	13-07-2021
Hora	12:15
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.4
Conductividad	μS/cm	500
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	165
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	45
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	120
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	50
D.Q.O.	mg/l	158
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	4543
Matriz	LC
Fecha	13-07-2021
Hora	10:35
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	74
Conductividad	µS/cm	320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	3
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	1
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	6
D.Q.O.	mg/l	12
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4337
		Matriz	LC
		Fecha	05-07-2021
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	µS/cm		2250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Alcalinidad	mg/l		408
Sulfuros totales (S=)	mg/l		22.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		48.7
D.Q.O.	mg/l		309
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		29
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4338
		Matriz	LC
		Fecha	05-07-2021
		Hora	12:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		2410
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		33
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		29
Cloruros (CL-)	mg/l		78
Alcalinidad	mg/l		472
Dureza total	mg/l		698
Dureza cálcica	mg/l		542
Calcio (Ca++)	mg/l		217
Magnesio (Mg++)	mg/l		38
SODIO	mg/l		157
POTASIO	mg/l		29
R.A.S.	N°		2.59
Sulfuros totales (S=)	mg/l		16.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		47.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		101
D.Q.O.	mg/l		244
D.Q.O. Soluble	mg/l		192
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4723
		Matriz	LC
		Fecha	20-07-2021
		Hora	09:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		990
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		72
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		64
Alcalinidad	mg/l		356
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		39.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54
D.Q.O.	mg/l		201
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		35
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4724
		Matriz	LC
		Fecha	20-07-2021
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		1090
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		48
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		48
Cloruros (CL-)	mg/l		49
Alcalinidad	mg/l		396
Dureza total	mg/l		271
Dureza cálcica	mg/l		199
Calcio (Ca++)	mg/l		80
Magnesio (Mg++)	mg/l		17
SODIO	mg/l		65
POTASIO	mg/l		15
R.A.S.	N°		1.72
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		42.6
D.B.O. Soluble	mg/l		53
D.Q.O.	mg/l		255
D.Q.O. Soluble	mg/l		143
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4661
		Matriz	LC
		Fecha	19-07-2021
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.9
Conductividad	µS/cm		1640
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		90
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Alcalinidad	mg/l		320
Sulfuros totales (S=)	mg/l		25.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		38.1
D.Q.O.	mg/l		526
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		32
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4662
		Matriz	LC
		Fecha	19-07-2021
		Hora	10:40
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	µS/cm		1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		68
Cloruros (CL-)	mg/l		162
Alcalinidad	mg/l		616
Dureza total	mg/l		439
Dureza cálcica	mg/l		283
Calcio (Ca++)	mg/l		113
Magnesio (Mg++)	mg/l		38
SODIO	mg/l		175
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		3.64
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		30.2
D.B.O. Soluble	mg/l		42
D.Q.O.	mg/l		265
D.Q.O. Soluble	mg/l		92
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4522
		Matriz	LC
		Fecha	12-07-2021
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		2350
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		33
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		107
Alcalinidad	mg/l		344
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		52.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		117
D.Q.O.	mg/l		345
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		28

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4523
		Matriz	LC
		Fecha	12-07-2021
		Hora	12:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		2360
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		95
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		75
Cloruros (CL-)	mg/l		272
Alcalinidad	mg/l		388
Dureza total	mg/l		586
Dureza cálcica	mg/l		479
Calcio (Ca++)	mg/l		191
Magnesio (Mg++)	mg/l		26
SODIO	mg/l		174
POTASIO	mg/l		19
R.A.S.	N°		3.13
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		44.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		59
D.B.O. Soluble	mg/l		22
D.Q.O.	mg/l		249
D.Q.O. Soluble	mg/l		87
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4381	4900
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-07-2021	27-07-2021
		Hora	13:50	13:20
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		2405	2530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.6	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		47	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40	
Alcalinidad	mg/l		488	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		34.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.01	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		75	
D.Q.O.	mg/l		203	244
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.90E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		23	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	4382	4901
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-07-2021	27-07-2021
		Hora	14:00	13:15
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.1	7.9
Conductividad	µS/cm		2385	2470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		34	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		31	
Cloruros (CL-)	mg/l		221	
Alcalinidad	mg/l		216	
Dureza total	mg/l		686	
Dureza cálcica	mg/l		550	
Calcio (Ca++)	mg/l		220	
Magnesio (Mg++)	mg/l		33	
SODIO	mg/l		213	
POTASIO	mg/l		33	
R.A.S.	N°		3.54	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		interf. de nitrito	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		28.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		1.20	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		10.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		56	
D.Q.O.	mg/l		76	108
D.Q.O. Soluble	mg/l		42	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	1.10E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	4410	4725
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-07-2021	20-07-2021
		Hora	12:25	13:05
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1180	1200
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		86	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		19	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		67	
Alcalinidad	mg/l		228	
D.Q.O.	mg/l		234	279
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		27	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general	
		N° Análisis	4412	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	07-07-2021	20-07-2021
		Hora	13:20	
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	
Conductividad	µS/cm		1560	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		20	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		20	
Cloruros (CL-)	mg/l		67	
Alcalinidad	mg/l		272	
Dureza total	mg/l		315	
Dureza cálcica	mg/l		239	
Calcio (Ca++)	mg/l		96	
Magnesio (Mg++)	mg/l		18	
SODIO	mg/l		99	
POTASIO	mg/l		23	
R.A.S.	N°		2.43	
D.Q.O.	mg/l		195	
D.Q.O. Soluble	mg/l		49	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E05	
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JULIO 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4921
		Matriz	LC
		Fecha	28-07-2021
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		63
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		56
Alcalinidad	mg/l		176
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		21.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		29
D.Q.O.	mg/l		132
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		13
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)
		N° Análisis	4922
		Matriz	LC
		Fecha	28-07-2021
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		650
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		45
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		40
Cloruros (CL-)	mg/l		31
Alcalinidad	mg/l		188
Dureza total	mg/l		128
Dureza cálcica	mg/l		106
Calcio (Ca++)	mg/l		42
Magnesio (Mg++)	mg/l		5
SODIO	mg/l		46
POTASIO	mg/l		9
R.A.S.	N°		1.79
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		19.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		13
D.B.O. Soluble	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		188
D.Q.O. Soluble	mg/l		41
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JULIO 2021

Establecimiento: VILLA TULUMAYA Punto: PM18

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4815
		Matriz	LC
		Fecha	23-07-2021
		Hora	09:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		1460
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		147
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		27
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		120
Cloruros (CL-)	mg/l		125
Alcalinidad	mg/l		324
Dureza total	mg/l		319
Dureza cálcica	mg/l		207
Calcio (Ca++)	mg/l		83
Magnesio (Mg++)	mg/l		27
SODIO	mg/l		122
POTASIO	mg/l		20
R.A.S.	N°		2.98
Sulfuros totales (S=)	mg/l		17.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		45.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		119
D.B.O. Soluble	mg/l		85
D.Q.O.	mg/l		361
D.Q.O. Soluble	mg/l		207
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E08
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		19
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005