

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: PM19

		Sitio	Entrada						
		N° Análisis	3693	3694	3956	3957	4113	4115	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	08-06-2021	08-06-2021	16-06-2021	16-06-2021	24-06-2021	24-06-2021	24-06-2021
		Hora	10:00 a 08:00	10:00	10:00 a 08:00	16:00	10:00 a 08:00	10:00 a 08:00	
		Tipo Muestra	C	PdC	C	PdC	C	C	PdC
Determinacion	Umedida								
pH	unidad de pH	7.3		7.3		7.5	7.5		
Conductividad	µS/cm	1505		1570		1575	1575		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l						2.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l						4.0		
Sólidos en suspensión totales	mg/l	153		140		140	140		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l						53		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l						87		
Alcalinidad	mg/l						220		
Sulfuros totales (S=)	mg/l						2.9		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l						29.1		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l						133		
D.Q.O.	mg/l	264		268		307	307		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l						<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l						<0,05		
Hidrocarburos	mg/l						<0,5		
C.O.V.	µg/l						<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.60E08	1.40E07	3.50E07	9.20E07	2.40E08	2.40E08		
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l						17		
PLOMO	mg/l						<0.4		
CADMIO	mg/l						<0.01		
CROMO	mg/l						<0.050		
ARSÉNICO	mg/l						<0.050		
MERCURIO	mg/l						<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	-------------

Sitio	Salida entre series 6 y 7
N° Análisis	4116
Matriz	LC
Fecha	24-06-2021
Hora	11:50
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	8.0
Conductividad	µS/cm	1570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	45
Cloruros (CL-)	mg/l	121
Alcalinidad	mg/l	296
Dureza total	mg/l	435
Dureza cálcica	mg/l	343
Calcio (Ca++)	mg/l	137
Magnesio (Mg++)	mg/l	22
SODIO	mg/l	109
POTASIO	mg/l	14
R.A.S.	N°	2.28
Sulfuros totales (S=)	mg/l	1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	26.9
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	37
D.B.O. Soluble	mg/l	12
D.Q.O.	mg/l	114
D.Q.O. Soluble	mg/l	31
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l	<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05
Hidrocarburos	mg/l	<0,5
C.O.V.	µg/l	<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: CAMPO ESPEJO Punto: PM55

		Sitio	Salida entre series 8 y 9	
			N° Análisis	
		N° Análisis	4114	4117
		Matriz	LC	LC
		Fecha	24-06-2021	24-06-2021
		Hora	12:20	12:20
		Tipo Muestra	P	PE
Determinación	Umedida			
pH	unidad de pH		8.0	8.0
Conductividad	µS/cm		1600	1600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40	40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			35
Cloruros (CL-)	mg/l			121
Alcalinidad	mg/l			336
Dureza total	mg/l			439
Dureza cálcica	mg/l			343
Calcio (Ca++)	mg/l			137
Magnesio (Mg++)	mg/l			23
SODIO	mg/l			140
POTASIO	mg/l			19
R.A.S.	N°			2.92
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			29.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			43
D.B.O. Soluble	mg/l			17
D.Q.O.	mg/l		104	104
D.Q.O. Soluble	mg/l			33
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05
Hidrocarburos	mg/l			<0,5
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3987
		Matriz	LC
		Fecha	18-06-2021
		Hora	08:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		1610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l		57
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		47
Alcalinidad	mg/l		464
Sulfuros totales (S=)	mg/l		60.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		45.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		196
D.Q.O.	mg/l		337
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		26
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		0.083
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3988
		Matriz	LC
		Fecha	18-06-2021
		Hora	09:05
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		57
Cloruros (CL-)	mg/l		131
Alcalinidad	mg/l		416
Dureza total	mg/l		291
Dureza cálcica	mg/l		231
Calcio (Ca++)	mg/l		93
Magnesio (Mg++)	mg/l		15
SODIO	mg/l		140
POTASIO	mg/l		27
R.A.S.	N°		3.55
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		37.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		179
D.B.O. Soluble	mg/l		156
D.Q.O.	mg/l		315
D.Q.O. Soluble	mg/l		209
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E05
Huevos de Helminfos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO Punto: PM12

		Sitio	Entrada				
		N° Análisis	3792	3947	3953	4111	
		Matriz	LC	LC	LC	LC	LC
		Fecha	10-06-2021	16-06-2021	16-06-2021	24-06-2021	08-06-2021
		Hora	12:00	11:00	11:10	12:00	
		Tipo Muestra	P	PE	PE	P	P
Determinacion	Umedida						
pH	unidad de pH		6.9	6.4	6.4	6.8	
Conductividad	µS/cm		1645	1730	1730	1710	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.3			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		104	100	100	233	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80			
Alcalinidad	mg/l			168			
Sulfuros totales (S=)	mg/l			6.1			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			17.4			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			244			
D.Q.O.	mg/l		157	334	334	329	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05			
Hidrocarburos	mg/l			<0,5			
C.O.V.	µg/l			<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		5.40E07	3.50E07	3.50E07	1.60E08	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			14			
PLOMO	mg/l			<0.4			
CADMIO	mg/l			<0.01			
CROMO	mg/l			<0.050			
ARSÉNICO	mg/l			<0.050			
MERCURIO	mg/l			<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida General	
		N° Análisis	3948	4112
		Matriz	LC	LC
		Fecha	16-06-2021	24-06-2021
		Hora	09:10	11:35
		Tipo Muestra	PE	P
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.8
Conductividad	µS/cm		1790	1820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		34	32
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		30	
Cloruros (CL-)	mg/l		141	
Alcalinidad	mg/l		380	
Dureza total	mg/l		522	
Dureza cálcica	mg/l		387	
Calcio (Ca++)	mg/l		155	
Magnesio (Mg++)	mg/l		33	
SODIO	mg/l		102	
POTASIO	mg/l		20	
R.A.S.	N°		1.94	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.7	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		60	
D.B.O. Soluble	mg/l		33	
D.Q.O.	mg/l		124	128
D.Q.O. Soluble	mg/l		60	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05	
Hidrocarburos	mg/l		<0,5	
C.O.V.	µg/l		<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06	9.20E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
---	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3945
		Matriz	LC
		Fecha	15-06-2021
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		2640
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.7
Sólidos en suspensión totales	mg/l		58
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		13
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		45
Alcalinidad	mg/l		452
Sulfuros totales (S=)	mg/l		31.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		44.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		204
D.Q.O.	mg/l		312
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		26
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3946
		Matriz	LC
		Fecha	15-06-2021
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		2610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		276
Alcalinidad	mg/l		554
Dureza total	mg/l		618
Dureza cálcica	mg/l		495
Calcio (Ca++)	mg/l		198
Magnesio (Mg++)	mg/l		30
SODIO	mg/l		232
POTASIO	mg/l		35
R.A.S.	N°		4.06
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		15.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		90
D.B.O. Soluble	mg/l		25
D.Q.O.	mg/l		199
D.Q.O. Soluble	mg/l		70
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	4201
Matriz	LC
Fecha	28-06-2021
Hora	13:45
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	2180
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	72
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	16
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	56
Alcalinidad	mg/l	500
Sulfuros totales (S=)	mg/l	30.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	52.1
D.Q.O.	mg/l	318
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	19
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	-------------

Sitio	Salida
N° Análisis	4202
Matriz	LC
Fecha	28-06-2021
Hora	13:55
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	8.0
Conductividad	µS/cm	2130
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l	70
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	60
Cloruros (CL-)	mg/l	160
Alcalinidad	mg/l	460
Dureza total	mg/l	626
Dureza cálcica	mg/l	534
Calcio (Ca++)	mg/l	214
Magnesio (Mg++)	mg/l	22
SODIO	mg/l	142
POTASIO	mg/l	26
R.A.S.	N°	2.47
Sulfuros totales (S=)	mg/l	4.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	47.0
D.Q.O.	mg/l	269
D.Q.O. Soluble	mg/l	123
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	12
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3811
		Matriz	LC
		Fecha	10-06-2021
		Hora	12:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	µS/cm		3150
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		210
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		50
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		160
Alcalinidad	mg/l		554
Sulfuros totales (S=)	mg/l		36.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		67.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		305
D.Q.O.	mg/l		521
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07
Huevos de Helminos	Huevos /1000l		23
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3812
		Matriz	LC
		Fecha	10-06-2021
		Hora	13:20
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		3100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		133
Cloruros (CL-)	mg/l		254
Alcalinidad	mg/l		382
Dureza total	mg/l		662
Dureza cálcica	mg/l		562
Calcio (Ca++)	mg/l		225
Magnesio (Mg++)	mg/l		24
SODIO	mg/l		259
POTASIO	mg/l		38
R.A.S.	N°		4.38
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		47.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		89
D.B.O. Soluble	mg/l		13
D.Q.O.	mg/l		256
D.Q.O. Soluble	mg/l		57
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
-----------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	3580
Matriz	LC
Fecha	02-06-2021
Hora	13:25
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.4
Conductividad	μS/cm	660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	6
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	2
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	5
D.Q.O.	mg/l	19
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3873
		Matriz	LC
		Fecha	14-06-2021
		Hora	08:55
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	µS/cm		1350
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		173
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		108
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		65
Alcalinidad	mg/l		296
Sulfuros totales (S=)	mg/l		17.8
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		37.9
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		182
D.Q.O.	mg/l		324
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		13
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3874
		Matriz	LC
		Fecha	14-06-2021
		Hora	09:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		1440
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		79
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		72
Cloruros (CL-)	mg/l		108
Alcalinidad	mg/l		452
Dureza total	mg/l		351
Dureza cálcica	mg/l		275
Calcio (Ca++)	mg/l		110
Magnesio (Mg++)	mg/l		18
SODIO	mg/l		96
POTASIO	mg/l		42
R.A.S.	N°		2.24
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		34.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		175
D.Q.O.	mg/l		252
D.Q.O. Soluble	mg/l		99
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	3582
Matriz	LC
Fecha	02-06-2021
Hora	12:15
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.5
Conductividad	μS/cm	580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	10
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	5
D.Q.O.	mg/l	16
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: POLVAREDAS Punto: PM34

Sitio	Entrada
N° Análisis	3584
Matriz	LC
Fecha	02-06-2021
Hora	11:15
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.0
Conductividad	µS/cm	560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	48.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	34.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l	1100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	367
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	733
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	1187
D.Q.O.	mg/l	1810
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	3618	4226
		Matriz	LC	LC
		Fecha	04-06-2021	29-06-2021
		Hora	10:40	14:45
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.6
Conductividad	µS/cm		920	940
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.4
Sólidos en suspensión totales	mg/l			80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			73
Alcalinidad	mg/l			252
Sulfuros totales (S=)	mg/l			8.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			29.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			174
D.Q.O.	mg/l		444	266
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			10.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			19
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	-------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	3619	4227
		Matriz	LC	LC
		Fecha	04-06-2021	29-06-2021
		Hora	10:50	14:50
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	7.0
Conductividad	µS/cm		860	820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			10
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			6
Cloruros (CL-)	mg/l			44
Alcalinidad	mg/l			56
Dureza total	mg/l			287
Dureza cálcica	mg/l			189
Calcio (Ca++)	mg/l			76
Magnesio (Mg++)	mg/l			24
SODIO	mg/l			52
POTASIO	mg/l			13
R.A.S.	N°			1.33
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			0.25
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			25.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			3
D.B.O. Soluble	mg/l			<2
D.Q.O.	mg/l		21	22
D.Q.O. Soluble	mg/l			28
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			7.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	1.10E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000l			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	3581
Matriz	LC
Fecha	02-06-2021
Hora	12:35
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.3
Conductividad	µS/cm	510
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.3
Sólidos en suspensión totales	mg/l	34
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	30
D.Q.O.	mg/l	39
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
---------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	3583
Matriz	LC
Fecha	02-06-2021
Hora	11:35
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.2
Conductividad	µS/cm	730
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l	53
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	45
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	120
D.Q.O.	mg/l	171
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4047
		Matriz	LC
		Fecha	22-06-2021
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		2295
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Alcalinidad	mg/l		360
Sulfuros totales (S=)	mg/l		9.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		46.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		134
D.Q.O.	mg/l		272
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		27
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4048
		Matriz	LC
		Fecha	22-06-2021
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		2470
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		37
Cloruros (CL-)	mg/l		186
Alcalinidad	mg/l		480
Dureza total	mg/l		698
Dureza cálcica	mg/l		618
Calcio (Ca++)	mg/l		247
Magnesio (Mg++)	mg/l		19
SODIO	mg/l		158
POTASIO	mg/l		30
R.A.S.	N°		2.61
Sulfuros totales (S=)	mg/l		4.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		42.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		89
D.Q.O.	mg/l		248
D.Q.O. Soluble	mg/l		132
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	3557	3715
		Matriz	LC	LC
		Fecha	01-06-2021	08-06-2021
		Hora	10:30	11:50
		Tipo Muestra	P	PE
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	8.0
Conductividad	µS/cm		1100	1225
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.6
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100
Alcalinidad	mg/l			406
Sulfuros totales (S=)	mg/l			5.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l			51.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			257
D.Q.O.	mg/l		213	398
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	4.60E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l			27
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			0.074
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: **SAN CARLOS** Punto: PM23

		Sitio		Salida		
		N° Análisis	3558	3716		
		Matriz	LC	LC		
		Fecha	01-06-2021	08-06-2021		
		Hora	10:40	12:05		
		Tipo Muestra	P	PE		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.6		
Conductividad	µS/cm		1090	1125		
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.2		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.3		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			65		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			65		
Cloruros (CL-)	mg/l			39		
Alcalinidad	mg/l			413		
Dureza total	mg/l			275		
Dureza cálcica	mg/l			199		
Calcio (Ca++)	mg/l			80		
Magnesio (Mg++)	mg/l			18		
SODIO	mg/l			53		
POTASIO	mg/l			20		
R.A.S.	N°			1.39		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			9.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			41.9		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			138		
D.Q.O.	mg/l		260	228		
D.Q.O. Soluble	mg/l			110		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E06	2.40E05		
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3684
		Matriz	LC
		Fecha	07-06-2021
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		6.8
Conductividad	µS/cm		1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		138
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		38
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Alcalinidad	mg/l		410
Sulfuros totales (S=)	mg/l		36.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		33.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		246
D.Q.O.	mg/l		434
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.80E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		30
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3685
		Matriz	LC
		Fecha	07-06-2021
		Hora	12:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		1820
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Cloruros (CL-)	mg/l		162
Alcalinidad	mg/l		585
Dureza total	mg/l		399
Dureza cálcica	mg/l		323
Calcio (Ca++)	mg/l		129
Magnesio (Mg++)	mg/l		18
SODIO	mg/l		166
POTASIO	mg/l		34
R.A.S.	N°		3.63
Sulfuros totales (S=)	mg/l		8.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		26.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		124
D.B.O. Soluble	mg/l		43
D.Q.O.	mg/l		258
D.Q.O. Soluble	mg/l		103
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4066
		Matriz	LC
		Fecha	22-06-2021
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		2540
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		4.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		200
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		50
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		150
Alcalinidad	mg/l		364
Sulfuros totales (S=)	mg/l		3.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		54.3
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		202
D.Q.O.	mg/l		444
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		25
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	4067
		Matriz	LC
		Fecha	22-06-2021
		Hora	12:15
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		2450
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		264
Alcalinidad	mg/l		364
Dureza total	mg/l		606
Dureza cálcica	mg/l		506
Calcio (Ca++)	mg/l		203
Magnesio (Mg++)	mg/l		24
SODIO	mg/l		198
POTASIO	mg/l		25
R.A.S.	N°		3.5
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		43.7
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		48
D.B.O. Soluble	mg/l		18
D.Q.O.	mg/l		189
D.Q.O. Soluble	mg/l		67
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3813
		Matriz	LC
		Fecha	10-06-2021
		Hora	14:50
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		2740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		35
Alcalinidad	mg/l		449
Sulfuros totales (S=)	mg/l		4.5
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		59.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		104
D.Q.O.	mg/l		206
Fósforo total (PO ₄ -3)	mg/l		7.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		19
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	3814
		Matriz	LC
		Fecha	10-06-2021
		Hora	15:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	µS/cm		2560
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		37
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		31
Cloruros (CL-)	mg/l		225
Alcalinidad	mg/l		215
Dureza total	mg/l		718
Dureza cálcica	mg/l		590
Calcio (Ca++)	mg/l		236
Magnesio (Mg++)	mg/l		31
SODIO	mg/l		197
POTASIO	mg/l		31
R.A.S.	N°		3.2
Sulfuros totales (S=)	mg/l		intrf. de nitrito
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		17.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		1.40
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		14.1
D.B.O. Soluble	mg/l		25
D.Q.O.	mg/l		65
D.Q.O. Soluble	mg/l		22
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		6.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3552
		Matriz	LC
		Fecha	01-06-2021
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		1260
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		40
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Alcalinidad	mg/l		261
Sulfuros totales (S=)	mg/l		7.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		39.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.01
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		137
D.Q.O.	mg/l		305
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.5
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		10
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general
		N° Análisis	3554
		Matriz	LC
		Fecha	01-06-2021
		Hora	13:00
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		1860
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		43
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		36
Cloruros (CL-)	mg/l		72
Alcalinidad	mg/l		312
Dureza total	mg/l		610
Dureza cálcica	mg/l		483
Calcio (Ca++)	mg/l		193
Magnesio (Mg++)	mg/l		31
SODIO	mg/l		117
POTASIO	mg/l		22
R.A.S.	N°		2.06
Sulfuros totales (S=)	mg/l		1.3
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		23.6
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.04
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		44
D.B.O. Soluble	mg/l		19
D.Q.O.	mg/l		106
D.Q.O. Soluble	mg/l		40
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		6.8
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05
Hidrocarburos	mg/l		<0,5
C.O.V.	µg/l		<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000l		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
----------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	4228
		Matriz	LC
		Fecha	29-06-2021
		Hora	09:35
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		590
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l		33
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		3
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		30
Alcalinidad	mg/l		180
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/l		25.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		42
D.Q.O.	mg/l		97
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07
Huevos de Helminthos	Huevos /1000l		14
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	-------------

Sitio	Salida (cámara. Serie este)
N° Análisis	4229
Matriz	LC
Fecha	29-06-2021
Hora	09:45
Tipo Muestra	PE

Determinacion	Umedida	
pH	unidad de pH	7.6
Conductividad	μS/cm	670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l	40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	5
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	35
Cloruros (CL-)	mg/l	33
Alcalinidad	mg/l	204
Dureza total	mg/l	128
Dureza cálcica	mg/l	112
Calcio (Ca++)	mg/l	45
Magnesio (Mg++)	mg/l	4
SODIO	mg/l	54
POTASIO	mg/l	15
R.A.S.	N°	2.07
Sulfuros totales (S=)	mg/l	0.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	204
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	39
D.B.O. Soluble	mg/l	14
D.Q.O.	mg/l	116
D.Q.O. Soluble	mg/l	38
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000	<1
PLOMO	mg/l	<0.4
CADMIO	mg/l	<0.01
CROMO	mg/l	<0.050
ARSÉNICO	mg/l	<0.050
MERCURIO	mg/l	<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
 INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2021

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	3989
		Matriz	LC
		Fecha	18-06-2021
		Hora	09:45
		Tipo Muestra	PE
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		1530
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		73
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		17
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		56
Cloruros (CL-)	mg/l		106
Dureza total	mg/l		279
Dureza cálcica	mg/l		199
Calcio (Ca++)	mg/l		80
Magnesio (Mg++)	mg/l		19
SODIO	mg/l		113
POTASIO	mg/l		17
R.A.S.	N°		2.95
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		137
D.Q.O.	mg/l		266
D.Q.O. Soluble	mg/l		167
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000		29
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005